

ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ໃນເວລາໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່າງ

수공구 사용 시 작업 안전

2018-교육미디어-375

ເຄື່ອງມືຊ່າງແມ່ນຫຍັງ? '수공구 사용 작업' 이란?

- ເຄື່ອງມືຊ່າງແມ່ນເຄື່ອງມືເຮັດວຽກແບບງ່າຍໆ ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ແມ່ນວ່າໃນເວລາຄົນງານບໍ່ມີຄວາມຊຳນານໃນການຜະລິດ, ສ້ອມແປງ, ຫຼື ບຳລຸງຮັກສາດ້ວຍຕົນເອງ, ແລະ ໄດ້ຮັບນຳໃຊ້ໃນເກືອບທຸກອຸດສາຫະກຳ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂົງເຂດການຜະລິດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ.

ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່າງຊ່ວຍໃຫ້ເຮັດວຽກສຳເລັດໄດ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ສະດວກສະບາຍ; ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ເໝາະກັບລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບຂອງຄົນງານ ຫຼື ເນື້ອຫາຂອງວຽກ, ຫຼື ການນຳໃຊ້ແບບຊ້າໆ ເປັນໄລຍະເວລານານ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງກາຍຍະພາບໄດ້ ເຊັ່ນວ່າບັນຫາກ່ຽວກັບກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື້ອ.

수공구는 제조업, 건설업뿐만 아니라 거의 모든 업종에 걸쳐 작업자가 제작, 보수, 수리 등의 일을 손으로 할 때 전문성이 없어도 편리하게 사용하는 간단한 작업 도구이다.


수공구를 쓰면 작업을 빠르고 편리하게 할 수 있지만, 작업자의 신체적 특성 또는 작업의 내용에 맞지 않는 수공구를 사용하거나 반복적으로 오래 사용하면 근골격계질환 등의 신체적 질병을 일으키는 원인이 된다.

⚠️ ອັນຕະລາຍຈາກການເຮັດວຽກໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່າງ

수공구 사용 작업의 유해요인

- ການເຮັດວຽກດຽວກັນໃນທຳດຽວແບບຊ້າໆ
같은 자세, 같은 작업의 반복
- ອຸນຫະພູມທີ່ເຢັນຈາກພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເຢັນ ຫຼື ເຄື່ອງມືຊ່າງທີ່ເຢັນ
추운 작업공간이나 수공구에 의한 차가운 온도
- ທຳທາງທີ່ບໍ່ພໍດີ ເຊັ່ນວ່າ ການບິດ ຫຼື ງໍຂັ້ມ ຫຼື ການເນັ້ນໄປຂ້າງຫຼັງ
손목을 비틀거나 굽히고 뒤로 젖히는 등의 부적절한 자세
- ຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ເກີດຈາກການສຳຜັດກັບຮ່າງກາຍ ໃນເວລາຖືກກົດດ້ວຍເຄື່ອງມືຊ່າງທີ່ແຫຼມຄົມ
날카로운 수공구에 신체가 눌리게 되는 접촉 스트레스
- ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ສຽງດັງລົບກວນທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງມື
공구로부터 발생하는 진동과 소음

ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາໃນເວລາເລືອກເຄື່ອງມືຊ່າງ 수공구 선택 시 고려사항



ການເລືອກເຄື່ອງມືຊ່າງທີ່ເໝາະສົມ 올바른 수공구의 선택

❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່າງຕາມລັກສະນະວຽກ

작업 특성에 맞는 수공구 선택

❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາທີ່ຈະສັ່ນສະເທືອນໜ້ອຍກວ່າ

가볍고 진동이 적은 공구 선택

❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືຊ່າງທີ່ມີຮູບຮ່າງຂອງດ້າມຈັບທີ່ເໝາະກັບທິດທາງການເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຊ້

작업 방향과 손잡이 모양이 일치하는 공구 선택

❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີດ້າມຈັບງ່ຽມ

손잡이가 꺾인 수공구 선택


❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມໜາ ແລະ ຄວາມຍາວທີ່ເໝາະສົມ

손잡이 굵기 및 길이가 적합한 공구 선택

ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມໜາ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງດ້າມຈັບທີ່ເໝາະສົມ
손잡이 굵기 및 길이가 적합한 공구

ເສັ້ນຜ່າໃຈກາງ 직경

30~45mm



❖ ການເລືອກໃຊ້ດ້າມຈັບທີ່ມີຄວາມຍາວ ແລະ ຮູບຮ່າງທີ່ເໝາະກັບເນື້ອທາຂອງວຽກ ແລະ ລັກສະນະຂອງຜູ້ໃຊ້.

손잡이 길이, 형태 등이 작업 내용과 작업자 특성에 맞는 공구 선택

❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີແຮງສູດສືເທິງດ້າມຈັບທີ່ເໝາະສົມ ແຕ່ບໍ່ມີແຮງກົດລົງເທິງມືຫຼາຍເກີນໄປ

손잡이에 적절한 마찰이 있고 손이 압박되지 않는 공구 선택

❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ມີຮ່ອງຮູບຮ່າງນັ້ວມີເທິງພື້ນຜິວຂອງດ້າມຈັບ

손잡이 표면에 손가락 모양의 홈이 없는 공구 선택


❖ ການເລືອກໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີອຸປະກອນສະປຽນເທິງດ້າມຈັບທັງສອງຂ້າງ

양쪽 손잡이의 스프링 반동장치 부착 공구 선택

❖ ບົບປຸງທ່າທາງການເຮັດວຽກ

작업자세 개선

ເຄື່ອງມືທີ່ມີສະປຽນເທິງດ້າມຈັບ
손잡이에 스프링 반동장치가 부착된 공구



ເຮັດດ້າມຈັບເສີມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມືງ່ຽມ

손목을 굽히지 않도록 보조손잡이 제공

ປ່ຽນທ່າທາງການເຮັດວຽກ

작업자세 변경



ວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ກັບທີ່
앉아서 하는 작업

ການຍື່ນເຮັດວຽກ
서서 하는 작업

ປັບຄວາມສູງຂອງໂຕະເຮັດວຽກ

작업높이 변경



ການຍື່ນເຮັດວຽກ
서서 하는 작업

ປັບທິດທາງຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ຫຼຸດ
ຄວາມສູງຂອງໂຕະເຮັດວຽກລົງ
제품의 방향 변경 또는 작업 높이를 낮춤

ປ້ອງກັນອັນຕະລາຍເທິງຂຶ້ນໄດ

계단에서의 위험 방지

2018-교육미디어-376

ຂັ້ນໄດແມ່ນຫຍັງ? ‘계단’이란?

- ຂັ້ນໄດແມ່ນທາງຢ່າງທີ່ມີມູນເບິ່ງ 20 ເຖິງ 45 ອົງສາ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊັ້ນສອງຂຶ້ນ. ສວນປະກອບຕາມທາງຊວາງຈະເປັນແຜ່ນ ຫຼື ພື້ນຜິວລຽບ. ເໜືອສິ່ງອື່ນທັງໝົດແມ່ນມັນຕອງເຄື່ອນທີ່ເທິງພື້ນຜິວໄດຢ່າງປອດໄພ.

계단은 높이가 다른 두 바닥면을 연결하기 위하여 일반적으로 20도 초과부터 45도까지의 경사각을 갖는 통로로서 수평부재는 판 모양이나 평면 발판으로 이루어진 것을 말하며 무엇보다도 안전하게 이동할 수 있어야 한다.

⚠️ ປັດໃຈສູງສຳຄັນ ນຳໄປສູ່ ການເກີດຂຶ້ນ ຂອງ ສິ່ງເສຍຫາຍ ຫຼື ສິ່ງເສຍຫາຍ ທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ສິ່ງເສຍຫາຍ ທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ສິ່ງເສຍຫາຍ ທີ່ສຳຄັນ



- ✓ ຄວາມສ່ຽງທີ່ວັດຖຸຈະຕົກລົງ
나 낙하물에 의한 위험




- ✓ **ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກລົງມາ**
넘어짐에 의한 위험



- ✓ **ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີນັ້ນ ແລະ ລົ້ມ**
실족에 의한 위험

 ຊ່ອງເຮັດເຄື່ອງໝາ | ໂຄງສ້າງຂອງຂັ້ນໄດ (ລວມທັງຂັ້ນໄດຊົ່ວຄາວ)


Check Box | 계단의 구조(가설계단 포함)



H: ຄວາມສຸກລວມທັງໝົດ 계단높이
g: ຄວາມເລັກຂອງຂັ້ນຂອງຂັ້ນໄດ 발판사이
e: ບ່ອນວ່າງໂຄ້ງສ່ວນເທິງຢູ່ເທິງຂັ້ນຂອງຂັ້ນໄດ 발판위의 머리공간
h: ຄວາມສູງຂອງຂັ້ນໄດ 답단높이
p: ຊານຂັ້ນໄດ 계단참
r: ສ່ວນທີ່ຫັບຊັອນກັນ 겹침
a: ມູນ 경사각
L: ຄວາມກວ້າງຂອງພື້ນຜິວ 통로폭
SL: ຖານຂັ້ນໄດ 경사선



500 kg/m² 하중에 견딜 수 있는 강도
 500 kg/m²



ມີຄວາມກວ້າງກວ່າ 1 m
폭 1m 이상



ໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ວັດຖຸ ເຊັ່ນວ່າ ເຄື່ອງມື
ຈະຕົກລົງມາ 공구 등의 낙하 위험이 없는 구조

⚠️ ກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ ເຈເກສາເລ



• ເສຍສົມດຸນ ແລະ ຕົກລົງມາໃນເວລາກຳລັງຍ່າງລົງຂັ້ນໄດ

계단에서 내려가다 몸의 중심을 잃고 넘어짐

ໃນຂະນະກຳລັງຍ່າງລົງຂັ້ນໄດ ເພື່ອກະກຽມຈະສາບປຸງຝາຜະໜັງໃນຫ້ອງເຄື່ອງຈັກຂອງອາຄານຫ້ອງຊຸດ, ຄົນງານເສຍສົມດຸນ ແລະ ຕົກລົງມາຈາກຂັ້ນໄດ. ຄົນງານໄດ້ຮັບຄວາມທໍລະມານຈາກການບາດເຈັບຢູ່ທີ່ຫົວ ແລະ ເສຍຊີວິດໃນເວລາຕໍ່ມາ

아파트 관리동의 기계실 벽체 미장작업 준비를 위해 계단을 내려가던 중 몸의 중심을 잃고 넘어지며 계단을 굴러 머리를 다쳐 사망

🔔 ສາເຫດຂອງອຸປະຕິເຫດ ເຈເກວອນ

• ບໍ່ມີທາງຍ່າງທີ່ປອດໄພ

안전한 통로 미 설치

- ມີການນຳຜ້າໃຍສັງເຄາະມາຕິດ ເຊິ່ງມັນບໍ່ຕິດກັບສ່ວນໂຄ້ງຂອງຂັ້ນໄດແຕ່ລະຂັ້ນ, ແລະ ມັນຍັງເປັນເໝືອນສິ່ງກົດຂວາງ (ເຊິ່ງເປັນສາເຫດຂອງການມືນ ຫຼື ສະດຸດ) ທາງຍ່າງປົກກະຕິອີກດ້ວຍ

부직포를 계단 단단의 굴곡에 맞춰 밀착 되지 않은 상태로 설치하여 정상적인 통행에 방해(미끄러지거나 걸려 넘어짐) 요소로 작용

• ການປ້ອງກັນຫົວບໍ່ພຽງພໍຍ້ອນບໍ່ມີການສວມໃສ່ໝວກນິລະໄພ

안전모를 미착용하여 머리 보호 미흡

⊕ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ເຍບາງເຕັກ

• ກວດສອບໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າສາມາດຍ່າງຂັ້ນລົງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

안전한 통로 확보

- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກລົງມາຈາກຂັ້ນໄດ ຫຼື ມືນຢູ່ເທິງຜ້າໃຍສັງເຄາະທີ່ກຳລັງເຄື່ອນທີ່

계단통로에 발이 걸려 넘어지거나 부직포의 유동으로 미끄러지는 등의 위험이 없도록 조치

• ສວມໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງຄົບຖ້ວນ

개인보호구 착용 철저

- ເມື່ອຄົນງານຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກໍ່ສ້າງ, ໃຫ້ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາມີອຸປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

건설 현장에 근로자를 투입시킬 때 작업에 적합한 개인보호구를 지급·착용토록 조치

ອຸປະກອນປ້ອງກັນ

보호구

2018-교육미디어-377

"ອຸປະກອນປ້ອງກັນ" ແມ່ນຫຍັງ? '보호구'란?

ອຸປະກອນປ້ອງກັນແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດຈາກວຽກງານອຸດສາຫະກຳ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ ຫຼື ກຳຈັດປັດໃຈພາຍນອກທີ່ມີຄວາມສູງ ຫຼື ເປັນອັນຕະລາຍ ໂດຍການໃສ່ໄວ້ໃນສ່ວນຕ່າງໆ ຫຼື ທົ່ວທັງຮ່າງກາຍຂອງຄົນງານ, ຫຼື ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບ ແລະ ປະລິມານຄວາມເສຍຫາຍ. ອຸປະກອນປ້ອງກັນລວມມີ ໝວກນິລະໄພ, ເກີບນິລະໄພ, ແວນຄອບຕານິລະໄພ, ຖົງມື, ແລະ ສາຍຮັດນິລະໄພ.

근로자의 신체 일부 또는 전체에 착용해 외부의 유해·위험요인을 차단하거나 그 영향을 감소시켜 산업재해를 예방하거나 피해의 정도와 크기를 줄여주는 기구로써 안전모, 안전화, 보안경, 안전장갑 그리고 안전대 등이 있다.

ການໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ມີຂີດຈຳກັດ 보호구의 제한적 사용

- ໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ເຊັ່ນວ່າ ການປັບປຸງອາຄານສະຖານທີ່ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນງານເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສູງ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນກໍຕາມ

보호구를 사용하지 아니하더라도 근로자가 유해·위험 작업으로부터 보호를 받을 수 있도록 설비개선 등 필요 조치 실시

- ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນສະເພາະວຽກທີ່ໃຊ້ມາດຕະການຂ້າງເທິງໄດ້ຍາກເທົ່ານັ້ນ

상기의 조치를 하기 어려운 경우에만 제한적으로 해당 작업에 맞는 보호구를 사용



ຊ່ອງເຮັດເຄື່ອງໝາຍ | ຂໍ້ຄວນພິຈາລະນາສໍາລັບການເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນ

Check Box | 보호구의 선택 시 고려사항

- ເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມກັບອັນຕະລາຍ ແລະ ປັດໃຈສູງແຕ່ລະຢ່າງ ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງແກ້ສ, ຝຸ່ນ, ສານເຄມີ, ສຽງ, ລັງສີອັນຕະລາຍ, ໄຟຟ້າສະຖິດ, ໄຟຟ້າແຮງສູງ, ການຂາດອັອກຊີເຈັນ, ອຸນຫະພູມສູງ, ແລະອື່ນໆ.

가스, 분진, 화학물질, 소음, 유해광선, 정전기, 고압전기, 산소 결핍, 고열 등의 유무를 조사하여 해당 유해·위험요소에 맞는 보호구를 선택

- ລະບຸລະດັບຄວາມອັນຕະລາຍ ແລະ ປັດໃຈສູງ ຍຸດສະດີ ມາດຕະການ ຂອງ ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບ ຈຸດປະສົງ ທີ່ ຈະ ຖືກ ໃຊ້


- ເພື່ອເລືອກອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ, ໃຫ້ພິຈາລະນາວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມັນເລື້ອຍໆປານໃດ

올바른 보호구 선택을 위해서는 보호구를 얼마나 자주 사용하는지를 파악

- ກຳນົດຂອບເຂດການປ້ອງກັນຕາມສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຂອງສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້

사용 장소의 작업환경에 따라 보호범위를 설정

ຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມສູງ 신체와 위험요소



ປະເພດຂອງອຸປະກອນປ້ອງກັນ

보호구의 종류

ອຸປະກອນປ້ອງກັນ 보호구		ປະເພດຂອງວຽກ 작업명
ໝວກນິລະໄພ 안전모		ການເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ວັດຖຸຈະຕົກລົງມາ ຫຼື ປົວລົງມາໃສ່, ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄົນງານຈະຕົກລົງມາ 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 떨어질 위험이 있는 작업
ສາຍຮັດນິລະໄພ 안전대		ການເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕົກລົງມາຈາກຈຸດທີ່ສູງ ຫຼື ເລິກກວ່າ 2 ມ 높이, 깊이 2미터 이상의 떨어질 위험이 있는 장소에서 하는 작업
ເກີບນິລະໄພ 안전화		ວຽກອັນຕະລາຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກກະທົບໂດຍວັດຖຸທີ່ຕົກລົງມາ, ຖືກຕຶງເຂົ້າໄປຕິດຢູ່ໃນວັດຖຸ, ຫຼື ໄຟຟ້າຊັອດ 떨어지는 물체에 맞거나 물체에 끼이거나 감전, 정전기 대전 위험이 있는 작업
ແວ່ນຄອບຕານິລະໄພ 보안경		ວຽກທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ວັດຖຸກະແຈກກະຈາຍ 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업
ກະບັງປ້ອງກັນໃບໜາ 보안면		ວຽກທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະກາຍໄຟ ຫຼື ວັດຖຸກະເດັນໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມຈອດ 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업
ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ກັນກະແສໄຟຟ້າ 절연용 보호구		- ວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກໄຟຟ້າຊັອດ 감전 위험이 있는 작업 - ວຽກກ່ຽວກັບໄຟຟ້າໃນພື້ນທີ່ທີ່ບິດລ້ອມ ເຊັ່ນວ່າ ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ ແລະ ຫ້ອງໃຕ້ດິນທີ່ມີລວດໄຟຟ້າທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລນຢູ່ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງປົກປິດ 노출 충전부가 있는 맨홀, 지하실 등 밀폐공간에서의 전기작업 - ວຽກກ່ຽວກັບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ ແລະ ອຸປະກອນແບບພິກພາ 이동 및 휴대장비 등을 사용하는 전기작업 - ວຽກກ່ຽວກັບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ ແລະ ອຸປະກອນແບບພິກພາ 정전전로 또는 그 인근에서의 전기작업 - ການດຳເນີນການ ແລະ ການຄວບຄຸມຍານພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງຈັກທີ່ຢູ່ໃກ້ສາຍໄຟທີ່ມີກະແສໄຟຟ້າແລນຢູ່ 충전전로 인근에서의 차량, 기계장치의 운전·조작작업
ຊຸດຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ 방열복		- ວຽກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດການເຜົາໄໝ້ຈາກອຸນຫະພູມສູງ, ຫຼື ຄວາມເມື່ອຍລາຈາກຄວາມຮ້ອນ 고열에 의한 화상이나 열피로 위험이 있는 작업 - ການຍົກຂົນວັດຖຸຮ້ອນຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼື ການເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ທີ່ຮ້ອນແຮງ 다량의 고열 물체를 취급하거나 매우 더운 장소에서 하는 작업
ໜ້າກາກປ້ອງກັນຝຸ່ນ 방진마스크		ວຽກຂົນ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າທີ່ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ທ່າເຮືອທີ່ມີຝຸ່ນເກີດຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 분진이 심하게 발생하는 선창 등의 하역작업
ໝວກ, ເສື້ອຜ້າ, ເກີບບູທ ແລະ ຖົງມີສຳລັບລະດູໜາ 방한모·방한복 방한화·방한장갑		- ວຽກຂົນ ແລະ ສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ທີ່ຫ້ອງເຢັນເກັບປາແຊ່ແຂງ ເຊິ່ງມີອຸນຫະພູມຕິດລົບ 18° C 섭씨 영하 18도 이하인 급냉동 여창에서의 하역작업 - ວຽກທີ່ຕ້ອງຍົກຂົນວັດຖຸທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳຈຳນວນຫຼາຍ ຫຼື ໃນສະຖານທີ່ທີ່ເຢັນສຸດຂີດ 다량의 저온물체를 취급하거나 현저히 추운 장소에서 하는 작업

ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດວຽກ ໃນເວລາເຮັດຄວາມສະອາດອາຄານ

건물 등의 청소 시 작업 안전

2018-교육미디어-378

⚠ ກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ 재해사례



- ອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຄົນງານມື່ນ ຫຼື ຕົກລົງມາ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດຄວາມສະອາດອາຄານ.
건물 등의 청소작업 중 작업자가 헛디디거나 미끄러져 넘어지는 사고 발생

ປະເພດຂອງວຽກ ແລະ ອັນຕະລາຍ/ປັດໃຈສ່ຽງສໍາຄັນ

주요 작업 유형 및 유해·위험요인

❁ ວຽກເຮັດຄວາມສະອາດທາງຍ່າງ ແລະ ພື້ນ

복도 및 바닥 청소작업

- ການລົ້ມໃນຂະນະທີ່ເຮັດຄວາມສະອາດພື້ນທີ່ມື່ນ
미끄러운 바닥 청소작업 시 넘어짐
- ບໍ່ມີປະສົບການໃນການໃຊ້ອຸປະກອນເຮັດຄວາມສະອາດ
청소용 기계기구 사용 미숙
- ການຂົນວັສະດຸໜັກດ້ວຍມືຫຼາຍເກີນໄປ
무리한 중량물 인력 운반
- ຄວາມສ່ຽງເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນເວລາໃຊ້ສານເຄມີ ເຊັ່ນ
ວ່າ ສານຊັກລ້າງທຳຄວາມສະອາດ
청소용 세제 등 화학물질 사용 시 건강장애 발생 위험

❁ ການເຮັດຄວາມສະອາດເພດານ, ຝາຜະໜັງ, ໂຄງສ້າງ, ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ

천장·벽·구조물 및 유리창 청소작업

- ການຕົກລົງຈາກຕັ້ງ ຫຼື ຂັ້ນໄດໃນລະຫວ່າງເຮັດວຽກ
의자 및 사다리 작업 시 떨어짐
- ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ຕ້ອງໃຊ້ກຳລັງຍົກຂອງໜັກ
무리한 중량물 인력 운반
- ການຕົກລົງມາໃນຂະນະເຮັດຄວາມສະອາດຝາຜະໜັງດ້ານນອກ
ເທິງເຊືອກເສັ້ນດຽວ 외벽, 외줄 청소작업 시 떨어짐

❁ ວຽກເຮັດຄວາມສະອາດຂັ້ນໄດ

계단 청소작업

- ການຕົກລົງມາຈາກຂັ້ນໄດທີ່ມື່ນ
미끄러운 계단에서 넘어짐
- ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບກະດູກ ແລະ ກ້າມເນື້ອຈາກການ
ເຮັດຄວາມສະອາດໃນທາງທີ່ບໍ່ສະບາຍເປັນເວລາດົນນານ
불편한 자세로 장시간 청소작업 시 근골격계질환 발생 위험

❁ ວຽກເຮັດຄວາມສະອາດຫ້ອງນ້ຳ

화장실 청소작업

- ການລົ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ມື່ນ
미끄러운 바닥에서 넘어짐
- ການຖືກປະຕູຟາດ ຫຼື ກະທົບ
문 등에 충돌 또는 끼임
- ຄວາມສ່ຽງເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນເວລາໃຊ້ສານ
ເຄມີ ເຊັ່ນວ່າ ສານຊັກລ້າງທຳຄວາມສະອາດ
청소용 세제 등 화학물질 사용 시 건강장애 발생 위험

❁ ການຂັດພື້ນຜິວ

왁스 작업

- ການລົ້ມຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ມື່ນ
미끄러운 바닥에서 넘어짐
- ໄຟຟ້າຊ້ອດທີ່ເກີດຈາກເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດ
청소용 기계기구에 의한 감전
- ຄວາມສ່ຽງເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໃນເວລາໃຊ້ສານເຄມີ
ເຊັ່ນວ່າ ສານຊັກລ້າງທຳຄວາມສະອາດ
청소용 세제 등 화학물질 사용 시 건강장애 발생 위험

☑ **ມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ກົດລະບຽບສໍາລັບຄົນງານເຮັດຄວາມສະອາດໃນອາຄານ**
 건물 등 청소 작업 근로자 안전대책 및 수칙

 ເມື່ອເຮັດຄວາມສະອາດອາຄານ ກົດລະບຽບ

- ສະໜອງໃຫ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນງານໄດ້ສວມໃສ່ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ
 필요한 보호구 지급·착용 확인
- ແນະນຳໃຫ້ຄົນງານຈັບຮາວ ໃນເວລາຂຶ້ນ ແລະ ລົງຂຶ້ນໄດ
 계단을 오르내릴 때 손잡이를 잡고 다니도록 지도
- ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂັ້ນໄດບໍ່ມີສິ່ງກົດຂວາງ, ແລະ ມີການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນການມື່ນ
 계단에 파손 부위가 없고 미끄럼방지 조치를 했는지 점검
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນງານບໍ່ໄດ້ສວມໃສ່ເກີບ ຫຼື ຍ່າງໄປອ້ອມຮອບໂດຍຢຽບສັ້ນເກີບຂອງເຂົາເຈົ້າ
 슬리퍼를 착용하거나 신발을 벗어 신지 않는지 확인
- ຈັດເກີບເຄື່ອງມືເຮັດວຽກ ແລະ ວັດສະດຸຕ່າງໆໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ສະເໝີ
 เพื่อໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຍ່າງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ
 작업 도구나 자재를 수시로 정리하여 통로를 확보하는지 점검
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂັ້ນໄດບໍ່ເຮັດໃຫ້ລົ້ມ ຫຼື ມື່ນ ແລະ ໃຫ້ຄົນງານດໍາເນີນການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຄູ່
 사다리가 넘어지거나 미끄러지지 않도록 조치하고 2인1조로 작업하는지 확인
- ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງດູດຜຸ່ນ ຫຼື ເຄື່ອງຂັດພື້ນຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຕົ້າສູບ ແລະ ບັກໄຟທີ່ກັນນໍ້າ
 청소기나 연마기를 방수형 콘센트 및 플러그에 연결해 사용하는지 점검
- ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສາຍໄຟທີ່ກຳລັງເຄື່ອນຍ້າຍມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຕັດໄຟຮົ່ວໃນພື້ນດິນ ແລະ
 ҕຖືກຕໍ່ສາຍດິນ
 이동전선에 누전차단기를 설치하고 접지를 시키는지 점검
- ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການຕິດຕັ້ງເບກໃນລົດຂົນທີ່ກຳລັງເຮັດຄວາມສະອາດ
 청소용구 운반카트에 브레이크 설치확인
- ໃຫ້ກຳນົດວ່າໄດ້ມີການກຳນົດໃຫ້ມີຄົນຈັດການ (ຄົນຂັບ) ເຊັ່ນວ່າ ຄົນຖູ, ຄົນຂັດ, ຫຼື ຄົນກວດແລ້ວຫຼືບໍ່
 광택기, 연마기, 청소차 등의 관리자(운전자)를 지정했는지 파악
- ກວດເບິ່ງວ່າຄົນງານມີອາກາດຖ່າຍເທພຽງພໍ ໃນເວລາໃຊ້ສານທີ່ເຮັດໃຫ້ຄັນຜົວໜັງ ເຊັ່ນວ່າ ສານເຮັດໃຫ້ມື່ນ ຫຼື
 ນ້ຳຢາຂັດພື້ນ
 박리제, 광택제 등 피부자극성 물질 사용 중 충분히 환기를 하는지 점검
- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການວາງປ້າຍເຕືອນພື້ນມື່ນ ໃນເວລາກຳລັງເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍນ້ຳ ຫຼື ກຳລັງຂັດພື້ນ
 물청소, 왁스 작업 시 미끄럼주의 표지 설치 확인
- ລ້າງສານຊັກລ້າງທຳຄວາມສະອາດທີ່ມື່ນ ຫຼື ເຊັດນ້ຳເທິງພື້ນອອກໃຫ້ໝົດຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດຄວາມສະອາດແລ້ວ
 청소 후 바닥에 미끄러운 세제나 물기를 깨끗이 제거
- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພະນັກງານເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້ມາກວດສອບສະຖານທີ່ເປັນໄລຍະ
 청소책임자의 주기적인 현장 점검
- ແນະນຳຄົນງານບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໃນທ່າທາງເດີມເປັນເວລາດົນນານ ແລະ ໃຫ້ຢຸດພັກຜ່ອນເລື້ອຍໆ
 같은 자세로 오랫동안 작업하지 않고 틈틈이 짧은 휴식을 취하도록 지도
- ເມື່ອຕ້ອງຍົກຂົນວັດຖຸໜັກ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຄົນງານເຮັດວຽກເປັນຄູ່ ຫຼື ໃຊ້ລົດຂົນ
 중량물 취급 시 2인1조로 작업하거나 대차를 사용하는지 점검
- ແນະນຳໃຫ້ຄົນງານຍົດເສັ້ນຢູ່ສະເໝີໃນຂະນະເຮັດວຽກ
 작업 중 수시로 스트레칭을 하도록 지도



[ໃຫ້ມີອາກາດຖ່າຍເທພຽງພໍ ໃນເວລາໃຊ້ສານທີ່ເຮັດໃຫ້ຄັນຜົວໜັງ] [피부자극성물질 사용 시 충분히 환기 실시]



[ວາງປ້າຍເຕືອນພື້ນມື່ນໃນເວລາກຳລັງເຮັດຄວາມສະອາດດ້ວຍນ້ຳ ຫຼື ກຳລັງຂັດພື້ນ] [물청소, 왁스 작업 시 미끄럼주의 표지 설치]