

শীতকালের জন্য মৌলিক সুরক্ষা বিধি নির্মাণ সাইট


1 শীতকালের জন্য দুর্ঘটনার ধরন অনুসারে মৌলিক নিয়ম

খোলা স্থান, প্রান্ত থেকে পড়ে যাওয়া



- ✓ কাজের প্ল্যাটফর্ম এবং সুরক্ষা রেলিং স্থাপন করুন
- ✓ খোলা স্থানের উপর কভার স্থাপন করুন
- ✓ সেফটি হেলমেট এবং সেফটি হারনেস পরুন

ফর্মওয়ার্ক, শোরিং ইত্যাদি ভেঙে পড়া।



- ✓ কাঠামোগত পর্যালোচনার পর অ্যাসেসমেন্ট ড্রয়িং প্রস্তুত করুন এবং অনুসরণ করুন
- ✓ সেকশনে কংক্রিট ঢালুন এবং কিউরিংয়ের সময়কাল অনুসরণ করুন
- ✓ ঢালার সময় প্রবেশ নিষিদ্ধ করুন এবং অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে স্থান ত্যাগ করুন

লিগনাইটের কারণে বিষক্রিয়া, শ্বাসরোধ



- ✓ জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে গরম বাতাস ব্লোয়ার ব্যবহার করুন
- ✓ প্রবেশের আগে গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করুন

ওয়েল্ডিংয়ের সময় আগুন



- ✓ শ্বুলিঙ্গ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করুন
- ✓ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করুন এবং ফায়ার ওয়াচ নিযুক্ত করুন

2 শৈত্য প্রবাহে সুরক্ষার জন্য 5টি মৌলিক নিয়ম

শীতকাল
সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য নির্দেশিকা
স্ক্যান করুন



গরম কাপড়



উষ্ণ আশ্রয়
(বিশ্রাম)



উষ্ণ পানি



119 এ কল করুন



কর্মসংস্থান ও শ্রম মন্ত্রণালয়

ইন্ডাস্ট্রিয়াল দুর্ঘটনা প্রতিরোধ
কোরিয়া পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য এজেন্সি



শীতকালের জন্য ঝুঁকির কারণ অনুযায়ী মৌলিক চেকলিস্ট আইটেম

ঝুঁকির কারণ	মৌলিক চেকলিস্ট আইটেম	যাচাই করুন
পড়ে যাওয়া	● পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকা স্থানে কাজের প্ল্যাটফর্ম এবং সুরক্ষা রেলিং স্থাপন করুন	
	● খোলা স্থানের উপর কভার স্থাপন করুন এবং স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করুন	
	● শ্রমিকদের সবসময় সেফটি হেলমেট পরতে হবে এবং সেফটি বেল্ট বেঁধে রাখতে হবে	
ধ্বসে পড়া	● ফর্মওয়ার্ক এবং শোরিংয়ের জন্য কাঠামোগত পর্যালোচনার পরে অ্যাসেম্বলি ড্রয়িং প্রস্তুত ও অনুসরণ করুন	
	● সেকশনে কংক্রিট ঢালুন এবং কিউরিংয়ের সময়কাল অনুসরণ করুন	
	● ঢালাইয়ের সময় প্রবেশ শ্রমিকদের নিষিদ্ধ করুন এবং অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে স্থান ত্যাগ করুন	
বিষক্রিয়া	● কংক্রিট কিউরিংয়ের জন্য লিগনাইট, কয়লা ব্রিকেটের পরিবর্তে গরম-বাতাস ব্লোয়ার ব্যবহার করুন।	
	● গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করুন এবং আবদ্ধ বা ভূগর্ভস্থ কাজের জায়গায় প্রবেশের আগে সুরক্ষা সরঞ্জাম পরুন	
আগুন	● ওয়েল্ডিং/কাটিং এর সময় স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়া রোধ করার ব্যবস্থা* বাস্তবায়ন করুন *যেমন, ওয়েল্ডিং ফায়ার ব্রাংকেট বা স্পার্ক-রোধী কভার	
	● অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করুন এবং ফায়ার ওয়াচ নিযুক্ত করুন	
ঠান্ডাজনিত অসুস্থতা	● গরম কাপড়, উষ্ণ পানি এবং উষ্ণ আশ্রয় সরবরাহ করুন (বিশ্রামের জন্য)	
	● শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা: কাজের সময় সামঞ্জস্য করুন এবং সংক্ষিপ্ত করুন ● শৈত্য প্রবাহের সতর্কবার্তা: ঠান্ডার সময় (যেমন ভোরের দিকে) বাইরের কাজ বন্ধ করুন বা কমিয়ে দিন।	
	● ঠান্ডাজনিত অসুস্থতার সন্দেহ হলে বা লক্ষ্য করলে অবিলম্বে 119 নম্বরে কল করুন।	

